

核准日期: 2007年05月21日  
修改日期: 2009年01月05日  
修改日期: 2011年12月01日  
修改日期: 2018年01月18日  
修改日期: 2019年12月13日  
修改日期: 2020年08月31日

瑞安吉

## 果糖二磷酸钠口服溶液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

### 【药品名称】

通用名称: 果糖二磷酸钠口服溶液

商品名称: 瑞安吉

英文名称: Fructose Sodium Diphosphate Oral Solution


汉语拼音: Guotang Erlinsuanna Koufufurongye

### 【成份】

本品主要成份为果糖二磷酸钠

化学名称: 1, 6-二磷酸果糖三钠盐

化学结构式:



分子式:  $C_6H_{11}Na_3O_{12}P_2$

分子量: 406.06

### 【性状】

本品为无色至微黄色的澄清液体, 味香甜。

### 【适应症】

用于改善冠心病的心绞痛、急性心肌梗死、心律失常和心力衰竭的心肌缺血以及病毒性心肌炎的辅助治疗。亦可用于改善脑梗死、脑出血等引起的脑缺氧症状。

### 【规格】

以  $C_6H_{11}Na_3O_{12}P_2$  计 10ml: 1g

### 【用法用量】

口服, 每次 1~2g (10~20ml), 每日 2~3 次。

### 【不良反应】

主要表现为消化系统的轻微症状, 如腹胀、恶心、上腹烧灼感、稀便等, 患者一般可以耐受, 不需停药。

### 【禁忌】

高磷酸盐血症和肾功能衰竭者禁用。

### 【注意事项】

1. 在气温较低的情况下, 可能有少量物质析出, 如果药液澄清, 不会影响药品疗效, 可以正常服用。
2. 对严重溃疡病患者宜于饭后服用。
3. 本品宜单独使用, 勿溶入其他药物, 尤其忌溶于碱性溶液和钙盐中, 如发现封口松动或出现药液浑浊现象时请勿服用。

**【 孕妇及哺乳期妇女用药 】**

尚不明确

**【 儿童用药 】**

尚不明确

**【 老年用药 】**

尚不明确

**【 药物相互作用 】**

本品宜单独使用，勿溶入其它药物，尤其忌溶于碱性溶液和钙盐中。

**【 药物过量 】**

目前尚无本品药物过量的研究资料。

**【 药理毒理 】**

本品是存在于人体内的细胞代谢物，能调节葡萄糖代谢中多种酶系的活性。据报道，外源性的果糖二磷酸钠，能通过激活磷酸果糖激酶和丙酮酸激酶的活性，使细胞内三磷酸腺苷和磷酸肌酸的浓度增加，促进钾离子内流，有益于缺血、缺氧状态下细胞的能量代谢和葡萄糖利用。从而可使缺血心肌减轻损伤。

**【 药代动力学 】**

缺乏本品在人体及动物体内的药代动力学参数。

**【 贮藏 】**

密封，在30℃以下保存。

**【 包装 】**

管制瓶10ml/支：6支/盒、10支/盒、20支/盒

**【 有效期 】**

24个月

**【 执行标准 】**

WS<sub>1</sub>-(X-244)-2003Z-2011

**【 批准文号 】**

国药准字 H19990353

**【 药品上市许可持有人 】**

企业名称：北京华靳制药有限公司

地 址：北京市朝阳区东四环中路82号1座06层703

电 话：(010) 52088820

**【 生产企业 】**

企业名称：北京华靳制药有限公司

生产地址：北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷A区兴谷路6号

邮政编码：101200

电话号码：(010) 52088820

客户服务：800-810-1916

网址：<http://www.bjhua jin.com.cn>



北京华靳制药有限公司